

Das Programm



BASIC
CONCEPT
CLASSIC
GLAS



Herzlich willkommen

PERFEKT FÜR SIE

Sie sind auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen und ästhetisch ansprechenden Tür, die sich stilsicher in Ihre Inneneinrichtung einfügt? Lassen Sie sich einfach von unseren Vorschlägen inspirieren! Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie ausgewählte Türmodelle in einer Fülle von Materialien, Geometrien und Designs. Wir beraten Sie gerne bei der Entscheidung, welche Tür mit Ihrem individuellen Ambiente optimal harmoniert. Neben der optischen Gestaltung Ihres Wohnbereiches bedenken Sie auch die Anforderungen, die an die Oberfläche Ihrer Wunschtür gestellt werden.

HUGA Wohnraamtüren vereinen Exklusivität, Langlebigkeit und hohen Wohnkomfort mit höchsten Qualitätsstandards „Made in Germany“ – damit Sie sich wohlfühlen. Viel Spaß auf dem Weg zu Ihrer idealen Tür!



Inhalt

EINFÜHRUNG

Mensch und Umwelt	6
Unternehmensgeschichte	8
Durat®	10
Zargenkonstruktion	12
HUGA Individual	14
Funktionsübersicht	16
Das Programm	17

BASIC

Einführung	18
Durat®	20
Echtholz	30
Echtlack	34
Lichtausschnitte	36

CONCEPT

Einführung	46
Versio	48
Cava	56
Signum	58
Alesa	66
Accura	70
Tarsio	74
Sueno	78
Smart	82



CLASSIC

Einführung.....	86
Lacuna.....	88
Piano.....	94
Kontur.....	98
Landhaus.....	102
Lichtausschnitte.....	106

GLAS

glas form.....	108
----------------	-----

TECHNIK

Wohnungseingangstüren.....	112
Funktion und Design.....	116
Türblatt und Materialien.....	118
4Protect Kante.....	120
Zargen.....	121
r3 Kante.....	126
Bänder und Schlösser.....	127
Schiebetüren.....	128
Falttür.....	133
Schiebetür-Beschläge.....	134
black.edition.....	136
Drückergarnituren.....	138
Windfangelemente.....	144
Oberflächen.....	146
Lichtausschnittverglasung.....	149



Mensch und Umwelt

Mensch und Umwelt liegen uns am Herzen. Aus diesem Grund verpflichtet sich HUGA, die Umweltauswirkungen seiner Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen ständig zu verbessern und somit Umweltbelastungen zu vermeiden. Um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, setzt HUGA auf die Umsetzung eines geprüften Managementsystems. Die Investition in neueste Anlagentechnologie macht dies möglich. Zertifizierungen, wie die DIN EN ISO 9001 für das Qualitätsmanagement und DIN EN ISO 50001 für das Energiemanagementsystem, belegen das Engagement. Auf Anfrage stellen wir Ihnen die Zertifikate gerne zur Verfügung.


Neben den o. g. Zertifizierungen engagiert sich HUGA gemeinsam mit dem Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. [VHI] für das nachhaltige Bauen über die Europäische Produktdeklaration [EPD] für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen beim Institut Bauen und Umwelt e. V. [IBU].

Bei der Beschaffung von Holzrohstoffen legen wir großen Wert auf Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Denn wir fühlen uns dafür mitverantwortlich, dass der umweltfreundliche und nachwachsende Rohstoff Holz uns und kommenden Generationen in ausreichender Menge zur Verfügung steht und die Wälder ihre ökologischen und sozialen Funktionen erfüllen können.

HUGA – unser Unternehmen und unsere Produkte sind klimaneutral!

Wir haben die CO₂-Emissionen unseres Unternehmens und unseres Türensportiments mit ClimatePartner berechnet: von Energieverbrauch und Mitarbeiteranfahrt über Rohstoffe, Verpackung bis zur Logistik unserer Produkte. Wo es möglich ist, vermeiden und reduzieren wir diese CO₂-Emissionen und gleichen alle unvermeidbaren Emissionen aus. Dafür unterstützen wir Klimaschutzprojekte für Windenergie und Waldschutz. Alle HUGA-Türen sind mit dem Label „klimaneutral“ gekennzeichnet.





Unternehmens- geschichte

KLARE VISION

Am 2. Januar 1956 gründete Hubert Gaisendrees in Gütersloh, Westfalen sein Unternehmen mit einer klaren Vision: hochwertige Produkte, fachmännisch gefertigt und zeitlos schön. Aus dem einstigen Zwei-Personen-Betrieb ist heute ein Werk mit 34.600 m² Produktions- und Logistikfläche und einer Mitarbeiterzahl von über 300 geworden. Die Stützpfeiler des Familienunternehmens sind seine langjährigen Mitarbeiter. Erst der engagierte Einsatz jedes Einzelnen machte die Erfolgsgeschichte HUGA möglich. Damals wie heute gilt die Standorttreue zu Gütersloh. Jedes Produkt aus dem Hause HUGA ist also Qualität „Made in Germany“.

HUGA Innentürelemente überzeugen auf dem internationalen Markt durch stilvolle Optik, funktionale Details und bewährt hohe Qualität. HUGA macht aus Türen und Zargen wahre Stilkomponenten zur individuellen Raumgestaltung – mit über einem halben Jahrhundert handwerklicher Erfahrung, der Präzision modernster Fertigungstechnik und einem exzellenten Gespür für Harmonie. So werden seit der Unternehmensgründung hohe Standards zuverlässig umgesetzt. Auch weil alle wichtigen Kompetenzen in unserem Haus gehalten und perfekt koordiniert werden.



Durat®

DURAT® – KOMPROMISSLOS GUT

Stehen Pflegekomfort und Unempfindlichkeit im Vordergrund, bieten sich die robusten Durat® Oberflächen für Ihre Tür und Zarge an. Durat® Wohnraumtüren sind besonders strapazierfähig, ihre hochwertigen Dekore und ihre Farbbeständigkeit halten auch gelegentlichen höheren mechanischen Beanspruchungen stand. Durat® Innenraumtüren überzeugen darüber hinaus durch ihre herausragende Optik: sie reichen von perfekt nachempfundenen Holzoberflächen bis zum überzeugenden Lack-Dekor. Sie werden lange Freude an Ihrem Durat® Türelement haben.

- **hygienisch und pflegeleicht**
- **weitgehend antistatisch und lichtecht**
- **hitzebeständig, hoch kratz- und abriebfest**
- **unempfindlich gegen Einwirkungen von im Haushalt üblichen Flüssigkeiten, Pasten usw.**
- **physiologisch unbedenklich**



48 % im Durchschnitt stoßfester
als geprüfte CPL-Oberflächen
namhafter Türenhersteller.



Bekleidungen aus hochwertigen Holzwerkstoffen



25 mm Futterbrett

Rückseitige Beschichtung mit melaminharzgetränkten Papieren

Hochwertige Durat®-Beschichtung

2-Kammer Dichtungsprofil

Formschöne r3 Kante




Zargen- konstruktion

OPTIMALE VERBINDUNG ZWISCHEN WAND UND TÜR

Die HUGA Formzarge setzt auf höchste Qualität. Ein 25 mm starkes Futterbrett kombiniert mit hochwertigen Holzwerkstoffen für Falz- und Zierbekleidung sichert ein hohes Maß an Formstabilität und Belastbarkeit. Die rückseitige Beschichtung mittels eines mit melaminharzgetränkten Papiers verringert die Aufnahme von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk. Der Einsatz einer Hybridbandtasche aus Stahl und Kunststoff in hochwertiger Kombination sichert die lang anhaltende Funktionalität des Elementes.

Größtmögliche Widerstandsfähigkeit und Sicherheit werden durch die rückseitige Verschraubung des Schließbleches im Futterbrett erreicht. Zusätzliche Sicherheitsfeatures lassen sich unkompliziert bauseits nachrüsten.





HUGA Individual

EXKLUSIV. EINZIGARTIG. INDIVIDUELL.

So individuell wie der eigene Geschmack und der eigene Wohnstil, so individuell erfüllt HUGA Ihre Wünsche an eine optimale Innentür. Vielfalt wird bei HUGA großgeschrieben. Ein einzigartig breites Spektrum an Produkten eröffnet Ihnen die Möglichkeit, die Wahl der Tür an Ihren spezifischen Bedürfnissen auszurichten: Normtür oder Stiltür, mit Lichtausschnitt, mit oder ohne Sprossenrahmen, 1-flügelig oder mit offenem Durchgang.

HUGA Individual verbindet die Variantenvielfalt einer Manufaktur mit der Präzision industrieller Fertigung. Nach bewährter Handwerkskunst entstehen hochwertige Türelemente mit ganz besonderer Note. Sie haben eine Vorliebe für eine bestimmte Oberflächenfarbe? Sie wünschen ein spezifisches Stilelement? Oder Ihnen schwebt eine besondere Variante einer Standardanfertigung vor? Kontaktieren Sie uns, um Ihre genauen Produktwünsche zu besprechen.




Für alle Türen im Katalog mit diesem Hinweis ist HUGA Individual möglich.

Funktionsübersicht




SCHALLSCHUTZ

Schallschutz ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal in gewerblichen und öffentlichen Bauten wie in Privatwohnungen. Schallschutztüren sind dort erforderlich, wo es sonst in Wohnungen oder Arbeitsräumen zu laut wird. Die Verbindung von Tür und Zarge ist die wesentliche Komponente, um den geforderten Schallschutz zu gewährleisten.




FEUCHTRAUM

Bei Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit durch kondensierten Wasserdampf ist das Türblatt kurzfristig einer Feuchteinwirkung auf der Oberfläche ausgesetzt. Derartige Beanspruchungen betreffen insbesondere Türen zu Nassraumzellen und Badezimmer Türen. Hier bewähren sich HUGA Feuchtraumtüren, deren stabiles Oberflächenmaterial den hohen Belastungen standhält.




EINBRUCHHEMMUNG

Das Einbruchrisiko kann deutlich gemindert werden. HUGA empfiehlt deshalb Widerstandsklasse RC 2 bei Wohnungseingangstüren. Eine optimal einbruchhemmende Wirkung ist nur dann gegeben, wenn alle Komponenten der Tür und der Montage aufeinander abgestimmt sind.




NASSRAUM

HUGA Nassraumtüren werden in Hotels, Kliniken, Kasernen, Schwimmbädern und Sporthallen sowie überall dort, wo mit Hochdruckreinigern gearbeitet wird, eingesetzt. Sie sind speziell für die extrem hohen Materialbelastungen konzipiert, die diese Bereiche mit sich bringen. Beschläge und Stahlzarge dürfen nur in Edelstahlausführung verwendet werden.



KLIMASCHUTZ

Ein Türblatt muss die Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede zwischen Räumen unterschiedlichster Nutzung ausgleichen können. Dazu sind spezielle Türblatt-Konstruktionen mit fest definierten und auf unterschiedliche Einsatzgebiete abgestimmten Eigenschaften notwendig.




STRAHLENSCHUTZ

In medizinisch genutzten Räumen mit Röntengeräten sind zum Schutz der Gesundheit von Personal und Patienten Strahlenschutztüren vorgeschrieben. HUGA liefert diese Türen auf Wunsch auch mit rechtwinkligem Lichtausschnitt, Bullauge oder 2-flügelige Anlagen. Die Zargen bestehen aus Stahl. Beim Einbau wird die Stahlzarge mit Spezialmörtel aufgefüllt.



BRAND- UND RAUCHSCHUTZ

Brandschutztüren müssen 30 bzw. 90 Minuten lang die Anforderung der DIN 4102 erfüllen und dafür einen Eignungsnachweis erbringen. Brand-/Rauchschutzelemente können nur als komplettes Element inklusive Zarge und aller Beschläge geliefert werden. Die Produktion von Brand-/Rauchschutzelementen unterliegt einer regelmäßigen Fremdüberwachung.




DURCHSCHUSS-SCHUTZTÜREN

Durchschusshemmende Türen werden nach der europäischen Norm EN 1522 seit 1998 in sieben neue Beschussklassen eingeteilt. Die durchschusshemmenden Türen von HUGA entsprechen dieser Norm nicht. Bei gleichem Kaliber ist eine Vergleichbarkeit zwischen den unterschiedlichen alten und neuen Klassen jedoch eingeschränkt möglich.



MULTIFUNKTION

Die HUGA Multifunktionselemente verbinden hochwertige Optik mit einer Vielzahl überzeugender Sicherheitsvorteile. Sie bieten gleichzeitig Rauchschutz, Schallschutz und Einbruchschutz und halten starken Beanspruchungen sowie klimatischen Belastungen stand.



r3 RUNDKANTE

Modernste Fertigungstechnik ermöglicht es, HUGA Zargen mit einem optimalen 3 mm Kantenradius formschön herzustellen. Die HUGA Postforming-Technologie schafft somit die perfekte r3 Kante ohne störende Materialabschlüsse.

Das Programm



BASIC

Die BASIC Kollektion überzeugt durch hochwertige Produktqualität und ansprechendes schlichtes Design. BASIC Lack beinhaltet perfekt lackierte Oberflächen. BASIC Holz setzt auf die natürliche Optik von Echtholzfurnieren. BASIC Durat® beeindruckt durch die pflegeleichte, unempfindliche und langlebige Oberfläche.

- zurückhaltende Eleganz
- minimale Gestaltung
- kompatibel
- funktional



CONCEPT

Die Türelemente der Kollektion CONCEPT setzen gestalterische Akzente. Die Ästhetik der Oberfläche spielt mit der fesselnden Wirkung von Kontrasten. Elementare Attribute sind die Reduzierung auf edle Oberflächen und die schöpferische Kombination konträrer Materialien.

- inspirierende Kontraste
- kreative Kombinationen
- lebhaftes Erscheinungsbild
- modernes Design



CLASSIC

CLASSIC Türen sind von extravaganter Eleganz. Sie repräsentieren die stilvolle, repräsentative Wohnkultur früherer Zeiten – mal dezent zurückhaltend, mal tonangebend. Ausdrucksstarke traditionelle Gestaltungsdetails setzen die Tür als Gestaltungsmittel in den Fokus.

- klassischer Stil
- edle Optik
- ausdrucksstarke Details



GLAS

Glastüren schaffen Transparenz, ohne zwingend durchsichtig zu sein. Ob Klarglas, satiniertes Glas oder kunstvolle Motive – Glastüren gliedern, ohne zu trennen. Sie hellen den Raum auf, erweitern den Blick und schaffen eine behagliche Wohnatmosphäre.

- erhöhte Helligkeit
- raumerweiternd
- verbindendes Strukturelement



◀ Durat® Lakeland Akazie | Struktur,
Bandausstattung verdecktes Band

BASIC

EINFACH HOCHWERTIG

HUGA BASIC bietet hochwertige Produktqualität in einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. BASIC Türen umfassen die drei Segmente Lack, Holz und Durat®. Im Bereich BASIC Lack sind alle Türen mit perfekt lackierten Oberflächen zusammengefasst. Das Produktspektrum BASIC Holz umfasst Oberflächen aus Echtholz Furnieren. Stehen Pflegekomfort und Unempfindlichkeit im Vordergrund, bereichern Durat® Oberflächen die Auswahl. BASIC Türelemente sind in vielen Ausführungen sofort lieferbar.

Durat®	20
Echtholz	30
Echtlack	34
Lichtausschnitte	36



BASIC Details

DAS ORIGINAL

Die Standardtür Durat® Weißlack bewährt sich durch ihr schlichtes Design von Türblatt und Zarge sowie durch eine hohe Qualität zu einem guten Preis. Dieses Original aus der Reihe HUGA BASIC bereichert jeden Wohnraum.



▲ Postformingverfahren der Durat® Rundkante gewährleistet die gleiche Oberflächenqualität auf der Kante wie auf der Fläche

◀ Durat® Weißlack, Bandausstattung V 4426 WF



Durat®



Weißlack Dekor

Grau [ähnl. RAL 7035]


Laval Ahorn

ROBUST UND INDIVIDUELL


Gehen Sie keine Kompromisse ein. HUGA BASIC Durat® vereint Langlebigkeit und Pflegekomfort mit überzeugender Optik und Haptik. Die mannigfaltigen Durat® Dekore reichen von herausragenden Unidekoroberflächen bis hin zu der Natur perfekt nachempfundenen Holzoberflächen.



DURAT®




Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016]




Weiß Bütte



Esche weiß



Grau Bütte



Grau [ähnl. RAL 7035]



Hygge grau



Laval Ahorn



Buche



Durat[®] Struktur

ZUM FÜHLEN ECHT

HUGA BASIC Durat[®] überzeugt nicht nur optisch. Strukturierte Oberflächen schaffen darüber hinaus auch eine haptische Wirkung. Authentische Strukturen und starke Effekte – für mehr Natürlichkeit im Erleben.



▲ Fühlbar strukturierte Oberfläche

◀ Durat[®] Eiche lasiert | L-Struktur,
Bandausstattung V 3420 WF



Durat® Struktur





AUSDRUCKSSTARK

Pino weiß steht für moderne Innenarchitektur: Die geradlinige L-Struktur in Verbindung mit der extrem robusten Durat® Weißlack Dekor Oberfläche erinnert an die Maserung von hellem Pinienholz. Ein dezentes und ausdrucksstarkes Design für nahezu jedes Wohnambiente.



Durat® Pino weiß quer | L-Struktur

Durat® Struktur



Lärche lasiert | L-Struktur



Eiche lasiert | L-Struktur



Asteiche quer | Struktur

DURAT® STRUKTUR



Pino weiß | Struktur



Pino weiß quer | Struktur



Lärche lasiert | L-Struktur



Eiche lasiert | L-Struktur



Lakeland Akazie | Struktur



Eiche pur | Struktur



Eiche pur quer | Struktur



Eiche gehobelt | Struktur



Eiche gehobelt quer | Struktur



Asteiche | Struktur



Asteiche quer | Struktur



Eiche grau | Struktur



Eiche grau quer | Struktur



Nussbaum | Struktur



Decastello | Struktur



Decastello quer | Struktur



Echtholz

NATÜRLICH SCHÖN

HUGA Edelholzfurniere machen aus Tür und Zarge ein Unikat. Die ausdrucksstarken Echtholz-Oberflächen bestechen durch ihre natürliche Schönheit – wertvoll und edel. Wir bieten auch eine feine Auswahl an quer furnierten Hölzern.



- ▲ Ausgewählte Furniere veredeln die HUGA Echtholztüren
- ◀ Echtholz Altholz Eiche geölt, Bandausstattung V 4426 WF



Echtholz



Canadisch Ahorn

Eiche Amerikanisch

Almeiche Mattlack

LEBENDIG

Wuchs, Farbe und Maserung jedes Baumes sind einzigartig. Diese individuellen Eigenschaften sind Ausdruck der Natürlichkeit und Lebendigkeit von Holz. Demnach handelt es sich um einen natürlichen Prozess, wenn sich insbesondere die Farbe von Furnieren im Laufe der Zeit verändert.



HUGA Individual:
siehe Seite 15

ECHTHOLZFURNIERE



Canadisch Ahorn



Canadisch Ahorn quer



Esche



Limba



Streichfähig Limba



Bergeiche



Eiche Amerikanisch



Eiche Amerikanisch quer



Buche



Buche quer



Eiche astig Riegeloptik



Eiche astig quer Riegeloptik



Eiche astig



Eiche astig quer



Almeiche Mattlack



Altholz Eiche geölt



Nussbaum Amerikanisch



Nussbaum Amerikanisch quer



Eiche gebeizt KP43



Macore



Mahagoni

Holz ist ein natürlich gewachsener Werkstoff. Farbe, Maserung und Struktur der Furniere sind so verschieden wie die Natur selbst. Unterschiedliche Verarbeitungstechniken, Lichteinwirkungen, Furnierrichtungen und Umwelteinflüsse können Farbveränderungen hervorrufen. Diese naturbedingten Eigenschaften sowie die daraus resultierenden Maserungen, Strukturen und Farbdifferenzen sind kein Mangel und kein Reklamationsgrund. Sie sind im Gegensatz ein Merkmal dafür, dass es sich um keine Reproduktion handelt.




▲ HUGA Colour Collection Echtlack schwarz,
Bandausstattung V 4426 WF

Echtlack


AKZENTE SETZEN

So vielfältig wie die Wohn- und Raumwelten, so annähernd unbegrenzt ist die mögliche Farbpalette. Allen Lackierungen ist eines gemeinsam: sie sind absolut ebenmäßig und schaffen auf diese Weise eine einheitliche Oberflächenveredlung der Türelemente.




Die Lichtbeständigkeit der HUGA Lackoberflächen wurde geprüft gemäß ÖNORM A 1605-12.18 und EN 15187.

ECHTLACK



Weiß [ähnlich RAL 9016]




Weiß [ähnlich RAL 9010]




Grau [ähnlich RAL 7035]




Hygge grau



Taupe



Anthrazit [ähnlich RAL 7016]



Schwarz [ähnlich RAL 9005]




RAL K5 nach Wahl



Licht- ausschnitte

LICHT ERFÜLLT

Lichtdurchlässige Innenraumtüren sorgen für Durchblick und Helligkeit im Wohnbereich. Sie erzeugen nicht nur eine wohnliche und freundliche Atmosphäre, sondern setzen zudem besondere gestalterische Akzente.



▲ Detail Lichtausschnitt LA27 mit Agesa | GL325

◀ Durat Weißlack mit DIN LA Agesa | GL325



Lichtausschnitte



WIE AUS EINEM GUSS


Ihr ausgewähltes Lieblingsdesign können Sie auf einer Ganzglastür oder als Lichtausschnittverglasung einsetzen und miteinander kombinieren, ganz individuell aufeinander abgestimmt. Egal, ob Sie sich für ein transparentes oder eher blickdichtes Design entscheiden, Ihr Zuhause erstrahlt in neuem Licht.

- ◀ Ganzglastür und Lichtausschnitt
DIN LA mit Agesa | GL325
- ▼ Lichtausschnitt LA27 / DIN LA / LA24
mit Agesa | GL325



Lichtausschnitte

Welches Glasdesign erhalten Sie für Ihre Holztüren mit Lichtausschnitt?




DESIGN	Modell	Motiv		Materialdicke			Glastür		Smart		Sueno 1/2 (8 mm Dicke)	Oberlicht (4 mm Dicke)	Seitenteil (4 mm Dicke)	DIN LA 1	LA 3 Bullauge	LA 4 Schlitzglas
		klar	matt	4mm	6mm	8mm	1-flg.	2-flg.	längs 8mm	quer 8mm						
LICHTAUSSCHNITTE																
Artista klar	GF082			■								■	■	■	■	■
Chinchilla weiß	GF007			■								■	■	■	■	■
Eisblumenglas weiß	GF071			■								■	■	■	■	■
Float klar mit 37 mm Rand sandgestrahlt	GS127			■								■	■	■	■	■
Gothik weiß	GF002			■								■	■	■	■	■
LA 26 Signum Satin 15	GS332	■	■	■			■	■								
Loft-Design LA 26 - 1/5 schw.	GK215		■	■	■	■	■	■								
Loft-Design LA 26 - 2/5 schw.	GK225		■	■	■	■	■	■								
Loft-Design LA8 - 1/5 schw.	GK115		■	■	■	■	■	■								
Loft-Design LA 8 - 2/5 schw.	GK125		■	■	■	■	■	■								
Pavé weiß	GF076			■								■	■	■	■	■
Sandstrahlung mit 37 mm Rahmen klar	GS126			■								■	■	■	■	■
Silvit 178 weiß	GF017			■								■	■	■	■	■
Uadi weiß	GF054			■					■	■		■	■	■	■	■
PUR*																
Clear	GF001			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Clear Bronze	GF003			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Clear Grey	GF004			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Clear White	GF097			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dark Grey	GF056					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Satinato	GF024			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Satinato Clear White	G097B					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Satinato-Optik [vollfl.] Sands.	GS998			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Satinato-Optik [vollfl.] Siebd.	GD998			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VSG Black	G001D					■	■	■				■	■	■	■	■
VSG Clear	G001A					■	■	■				■	■	■	■	■
VSG Clear White	G097A					■	■	■				■	■	■	■	■
VSG Satinato-Optik	G001B					■	■	■				■	■	■	■	■
VSG White	G001C					■	■	■				■	■	■	■	■
VSG White, Clear white	G097C					■	■	■				■	■	■	■	■
FORM*																
Amra	GS310	■	■	■			■	■			■	■	min. 407	■		
Jada	GS319	■	■				■	■								
Jil	GS324	■	■	■			■	■			■	■	min. 407	■		
Lito	GL310				■	■	■	■						■		
Meda	GS326	■	■				■	■			■					
Nubia	GS333		■				■	■								
Pinta	GS312	■	■	■			■	■			■			■		
Privat	GS328			■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		
Wave [Sandstrahlung]	GS001	■	■	■			■	■			■			■		
Wave [Siebdruck]	GD001	■	■				■	■								
Wildlife bandseitig	GS086	■	■				■	■			■	■	■			

GD = Siebdruck
 GF = Float / Ornament
 GK = Keramische Lackierung
 GL = Laser
 GP = Digitaldruck
 GR = Rillenschliff
 GS = Sandstrahlung

Lichtausschnitte

Welches Glasdesign erhalten Sie für Ihre Holztüren mit Lichtausschnitt?



DESIGN	Modell	Motiv		Materialdicke			Glastür		Smart		Sueno 1/2 (8 mm Dicke)	Oberlicht (4 mm Dicke)	Seitenteil (4 mm Dicke)	DIN LA 1	LA 3 Bullaue	LA 4 Schlitzglas
		klar	matt	4mm	6mm	8mm	1-flg.	2-flg.	längs 8mm	quer 8mm						
LINIE*																
Agesa	GL325			■		■	■	■	■		■	■	■	■		
Batista	GD409		■				■	■								
Graphic	GS046	■	■				■	■								
Gropus	GR500	■	■		■	■	■	■	■		■	■	min. 298			
Liko	GS320	■	■				■	■								
Lines	GL309			■			■	■	■		■	■	■	■		
Loft-Design 1/5 schwarz	GK015		■	■	■	■	■	■					■			
Loft-Design 2/5 schwarz	GK025		■	■	■	■	■	■					■			
Milton	GS305	■	■	■			■	■			■	■	■			
Raff [Sandstrahlung]	GS329	■	■	■			■	■	■		■	■	■	■		
Raff [Siebdruck]	GD329		■				■	■			■					
Saha	GS307	■	■	■			■	■			■	■	■			
SignumSatin 13A	GS313	■	■	■			■	■								
SignumSatin 14 [Sandstr.]	GS074	■	■	■			■	■								
SignumSatin 14 [Siebdruck]	GD074	■					■	■								
SignumSatin 15/10 [Sandst.]	GS035	■	■	■			■	■	■		■	■	■	■		
SignumSatin 15/10 [Siebdr.]	GD035	■	■				■	■			■					
SignumSatin 15/5	GS330	■	■	■			■	■			■	■	■	■		
SignumSatin 16A	GS316	■	■	■			■	■								
SignumSatin 20	GR020	■	■				■	■								
SignumSatin 23A	GS078	■	■	■			■	■			■					
SignumSatin 29 [Sandstr.]	GS311	■	■	■			■	■	■		■	■	■			
SignumSatin 29 [Siebdruck]	GD311	■					■	■								
SignumSatin 29A	GS317	■	■	■			■	■			■	■	■			
SignumSatin 50/5	GS067		■	■		■	■	■								
SignumSatin 51	GD405	■		■			■	■			■					
SignumSatin 85 [Sandstr.]	GS071	■	■	■			■	■			■	■	■			
SignumSatin 85 [Siebdruck]	GD071	■	■			■	■									
VersioGlas Strukt. anthrazit	GP001		■				■									
VersioGlas Strukt. grau	GP001		■				■									
VersioGlas Strukt. taupe	GP001		■				■									
VersioGlas Strukt. weiß	GP001		■				■									
Yoko	GD401		■	■			■	■			■	■	■	■		
KARO*																
Corbus	GS068	■	■	■			■	■			■	■	min. 298			
Master-Carré	GF062			■			■	■	■	■	■	■	■	■		
Memory	GS027	■	■				■	■			■					
Rika	GD407		■	■			■	■			■			■		
VersioGlas Cotton like anthra.	GP002		■	■		■	■	■				■	■			
VersioGlas Cotton like grau	GP002		■	■		■	■	■				■	■			
VersioGlas Cotton like taupe	GP002		■	■		■	■	■				■	■			
VersioGlas Cotton like weiß	GP002		■	■		■	■	■				■	■			

GD = Siebdruck
 GF = Float / Ornament
 GK = Keramische Lackierung
 GL = Laser
 GP = Digitaldruck
 GR = Rillenschliff
 GS = Sandstrahlung

Lichtausschnitte



DIN LA Sprosse 2/3



LA3 Bullauge



LA8

MEHR DURCHBLICK

HUGA BASIC verfügt über eine großes Spektrum an Lichtausschnitten. Zusammen mit der abwechslungsreichen Glaskollektion eröffnen sich mannigfaltige individuelle Kombinationsmöglichkeiten. Zusätzlich sind auf den Lichtausschnitt zugeschnittene Sprossenrahmen in passender Oberfläche erhältlich.

PROFILE



Profil 0
Standardprofil bei Drehtüren mit BASIC Lichtausschnitt




Profil 30
Nahezu flächenbündiges Profil eckig bei Echtlack Dreh- und Schiebetüren mit BASIC Lichtausschnitt



Profil 26
Sprossenrahmenprofil und Alternativprofil bei Drehtüren mit BASIC Lichtausschnitten



Profil 28
Standardprofil bei Schiebetüren mit BASIC Lichtausschnitt. Auch für Drehtüren einsetzbar.




DIN LA DIN LA Sprosse 1/3 DIN LA Sprosse 2/3 DIN LA Sprosse 3/3 DIN LA Sprosse 1/4 DIN LA Sprosse 2/4

Einführung




DIN LA Sprosse 3/4 DIN LA Sprosse 1/5 DIN LA Sprosse 2/5 DIN LA Sprosse Lugano LA3 Bullauge Edelstahl LA6 Raute

BASIC




LA24 Band LA24 mittig LA24 Schloss LA24 Sprosse 1/3 LA24 Sprosse 1/4 LA24 Sprosse 1/7

CONCEPT




LA4 Schlitzglas LA10 LA14 LA5 LA15 LA22

CLASSIC



LA7 LA7 Sprosse 2/3 LA7 Sprosse Lugano LA8 LA8-Sprosse 2/4 LA8-Sprosse Lugano

GLAS



LA8-Sprosse 1/3 LA8-Sprosse 2/3 LA8-Sprosse 1/4 LA9 LA11 LA27

Technik



CONCEPT

DESIGN IST DAS KONZEPT

Die Türen und Zargen der CONCEPT Collection nehmen die Architektur des Raumes auf und vermögen diese, wo es gewünscht ist, auch zu verstärken. Wesentliche Merkmale sind die minimalistische Reduzierung auf edle Oberflächen und die extravagante Kombination von konträren Materialien.

Versio	48
Cava	56
Signum	58
Alesa	66
Accura	70
Tarsio	74
Sueno	78
Smart	82

◀ Smart2 Quer



Versio

DAS TÜRENKONZEPT

Das Programm Versio ist ein Kombinations-Talent mit ganz besonderen Qualitäten: Anti-Fingerprint bei der Variante Ultramatt, eine edle Licht und Schattenwirkung bei der strukturierten und eine besonders feine Linienführung bei der Cotton like. Alle Oberflächen sind extrem pflegeleicht, hochwertig und robust.



◀ Versio Ultramatt weiß, Bandausstattung V 4426 WF



Versio Ultramatt

AUSFÜHRUNG

Die Oberflächeninnovation Versio Ultramatt führt die hochwertige Gestaltung von Innenraumbtüren in eine neue Dimension von Optik und Wertigkeit. Während die seidenartig matte Oberfläche Versio Ultramatt gelassene Eleganz ausstrahlt, sorgt die stoßfeste 4Protect Kante für fugenlose Optik nahezu ohne sichtbare Kante.





- ultramatt
- ultramodern
- Anti-Fingerprint
- extrem strapazierfähig
- mit Kreide beschreibbar
- in fünf modernen Farben erhältlich
- dreiseitige Schutzkante 4Protect
- ansprechende samtweiche Haptik



Versio | Ultramatt weiß



Versio | Ultramatt grau



Versio | Ultramatt hygge grau



Versio | Ultramatt taupe



Versio | Ultramatt anthrazit

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

GLAS

Technik

Versio Strukturiert

AUSFÜHRUNG

Durch eine ausdrucksstarke Oberfläche besticht Versio Strukturiert und erinnert in Optik und Haptik an Schiefer. Der Matt-Glanz-Kontrast auf der reliefartigen Struktur erzeugt ein natürliches Farbspiel und verleiht der Innenraumtür ein besonderes Selbstbewusstsein. Auch in puncto Pflegeleichtigkeit und Robustheit ist die Versio Strukturiert ein Alleskönner. Mit seiner Durat® Oberfläche lässt diese Tür so leicht nichts an sich heran.





- **moderne Schieferoptik**
- **optischer Matt-Glanz-Kontrast**
- **extrem strapazierfähig**
- **in fünf modernen Farben erhältlich**
- **dreiseitige Schutzkante 4Protect**
- **strukturierte Haptik**



Versio | Strukturiert weiß



Versio | Strukturiert grau



Versio | Ultramatt hygge grau



Versio | Strukturiert taupe



Versio | Strukturiert anthrazit

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

GLAS

Technik

Versio Cotton like

AUSFÜHRUNG

Cotton like interpretiert den Begriff Mid-Century-Design ganz neu. Klare Linien verbinden sich zu einer stilsicheren Formgestaltung. Durch eine puristisch dezente Optik nimmt sich das Design stark zurück und ist doch außergewöhnlich in seiner Struktur. Zeitlos, elegant, besonders mit einem Hauch von individualistischem Umbruch. Genau das, was die Mid-Century-Moderne geprägt hat, nur einfach neu gedacht.





- modernes Mid-Century-Design
- besonders feine Linienführung
- extrem strapazierfähig
- in fünf modernen Farben erhältlich
- dreiseitige Schutzkante 4Protect
- strukturierte Haptik



Versio | Cotton like weiß



Versio | Cotton like grau



Versio | Cotton like hygge grau



Versio | Cotton like taupe



Versio | Cotton like anthrazit

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

GLAS

Technik



Cava

FÜR ALLE FÄLLE

Die Cava-Serie überzeugt durch filigranes Design und ausgesprochene Widerstandsfähigkeit. Diese Tür nimmt es mit den vielfältigen Belastungen des Alltags spielend auf. Cava bietet mehr Pflegekomfort und Langlebigkeit durch die Durat® Oberfläche. Eine weiterer Vorteil: Die 4Protect Kanten sind stoß- und kratzunempfindlich und bilden einen optisch schönen Abschluss an der Tür. Die Cava-Serie ist in Durat® Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016] und Durat® Hygge grau erhältlich.



▲ Die geprägten Streifen auf Durat® Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016] verleihen der Wohnraumtür Cava ein dezentes, klares Design.

◀ Durat® Hygge grau, Cava, Bandausstattung V 4426 WF






Signum

RAFFINIERT

Signum Türen überzeugen durch ihre attraktive Optik. Diese entsteht durch das Zusammenwirken von hochwertiger Oberfläche und dem Schattenspiel der vertieften V-Fuge in Längs- oder Querrichtung.



- ▲ Aus- und aufgearbeitete V-Fuge der Signum Serie verleiht unaufdringliche Eleganz
- ◀ HUGA Weißlack, Signum 15, Bandausstattung V 4426 WF

Signum

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Türen der Linie Signum werden wahlweise in unterschiedlichen Echtlackfarben angefertigt und mit V-Fugen einzigartig veredelt.

OBERFLÄCHEN


Echtlack



Eine ausführliche Farbübersicht finden Sie ab Seite 146



HUGA Individual: siehe Seite 15



Die dezente Fuge der Signum 15 setzt sich im LA26 als Streifen in gleicher Höhe auf dem Glas GS332 weiter fort.



Signum 15



Signum 15 LA26



Signum 11



Signum 13



Signum 14



Signum 85



Signum 16



Signum 29

Signum

OBERFLÄCHEN

Echtlack



Eine ausführliche Farbübersicht
finden Sie ab Seite 146



HUGA Individual:
siehe Seite 15



Signum 86



Signum 87



Signum 39




Signum 88



Signum 89



Signum 92





Signum 18



Signum 19



Signum 20




Signum 21



Signum 22



Signum 23



Signum 31



Signum 27



Signum 34



Signum 44



Signum 49



Signum 3

Signum

OBERFLÄCHEN

Echtlack



Eine ausführliche Farbübersicht
finden Sie ab Seite 146



HUGA Individual:
siehe Seite 15





Signum 56



Signum 50



Signum 55



Signum 54



Signum 53




Signum 51



Alesa

GEOMETRIE UND LICHT

Die Hervorhebung von Linien durch leicht erhabene Applikationen in ansprechender Metall-Optik, welche das Licht spielerisch reflektieren, machen die Türen der Alesa Reihe zum absoluten Blickfang.



▲ Massive Einlage in Edelstahl-Optik als Kontrast zur ruhigen Oberfläche

◀ HUGA Weißlack, Alesa 16 N, Bandausstattung V 4426 WF



Alesa

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Ob in den Oberflächen Echtlack oder Durat® - die verschiedenartigen Varianten der Alesa Linienführung sind zeitlos elegant.

OBERFLÄCHEN

Durat® | Echtlack | Versio



Eine ausführliche Farbübersicht finden Sie ab Seite 146



HUGA Individual: siehe Seite 15



Alesa 14



Alesa 20 N





Alesa 29



Alesa 37



Alesa 78



Alesa 27



Alesa 39 N



Alesa 44 N



Alesa 38 N




Alesa 23 N



Accura

KONTRASTREICH

Die Serie CONCEPT Accura sticht durch die in der Türoberfläche flächenbündig eingelassenen Lisenen in verschiedenen Farben hervor. Diese erzeugen in Kombination mit Echtlack oder anderen Durat® Oberflächen einen ansprechenden Kontrast.



- ▲ Akzente durch nahezu flächenbündig eingelassene Streifen in Bronze-Optik
- ◀ HUGA Anthrazit [ähnl. RAL 7016], Accura 27-07, verdeckte Bänder



Accura

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Die Gestaltung der Linien variiert hinsichtlich der möglichen Motive. Die eingesetzten Streifen in edelstahlfarbig, schwarz, bronze und gold sind in 7 mm Höhe erhältlich.

OBERFLÄCHEN

Durat® | Echtlack



Eine ausführliche Farbübersicht finden Sie ab Seite 146



Die flächenbündige Lisene der Accura 27-07 setzt sich im LA 26 als Streifen in gleicher Höhe auf dem Glas GS332 weiter fort.



HUGA Individual: siehe Seite 15



Accura 14-07



Accura 23-07



Accura 27-07



Accura Lisene in Schwarz

Accura Lisene in edelstahlfarbig



Accura Lisene in Bronze

Accura Lisene in Gold



Accura 29-07



Accura 37-07



Tarsio

LEBHAFTE KOMBINATION

Innentüren der Tarsio Reihe erzeugen durch die variantenreiche Kombination von längs und quer gelegten Echtholz Furnieren ein anmutiges und lebhaftes Erscheinungsbild. Dieses moderne Design bereichert jeden Wohnraum.




- ▲ Furnierbilder kombinieren Individualität mit modernem Designanspruch
- ◀ Eiche Amerikanisch mit Eiche astig Riegeloptik kombiniert, Tarsio 2, Bandausstattung V 4426 WF



Tarsio

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Einzigartiges Design entsteht nicht nur durch das Zusammenspiel von längs und quer gefügten Echtholzfuernieren, sondern überdies durch die geschmackvolle Kombination edler Hölzer.





Tarsio 11 | Eiche Amerikanisch



Tarsio 12 | Canadisch Ahorn



Tarsio 26 | Buche

OBERFLÄCHEN

Echtholz



Eine ausführliche Farbübersicht
finden Sie ab Seite 146




HUGA Individual:
siehe Seite 15



Sueno

ARRANGEMENT MIT LICHT

Ein Höchstmaß an Licht bedeutet nicht, auf ein durchgängiges Design zu verzichten. Sueno bietet Türen mit großen Glaseinsätzen, die das Angebot der Linien Alesa, Signum, Tarsio und Versio ergänzen. Die Gläser weisen die gleiche Geometrie auf wie die geschlossenen Türen.



- ▲ Hochwertige Symbiose aus Holz und Glas für lange Lebensdauer
- ◀ Durat® Weißlack Dekor, Sueno 1 mit SignumSatin 29 | GS311 Motiv matt, Bandausstattung V 4426 WF

Sueno

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Je nach gewünschtem Lichteinfall können Sueno Türen mit klarem oder mattem Glas eingesetzt werden [mit oder ohne Motiv].

OBERFLÄCHEN

Durat® | Echtholz | Echtlack



Eine ausführliche Farbübersicht
finden Sie ab Seite 146





Sueno 1 [1-flügelig]



Sueno 1 [2-flügelig]



Sueno 2 [1-flügelig]




Sueno 2 [2-flügelig]



Smart

DISKRET UND KLAR

Lichtdurchlässig, ohne zu viel preiszugeben: Durch die eingearbeiteten Glaseinsätze erhalten die Türen der Smart Serie eine gewisse Leichtigkeit, ohne zu viel Durchsicht zuzulassen. Ein raffiniertes und ansprechendes Design.



- ▲ Übergänge zwischen Glas und Holz durch Dichtlippe abgeschlossen
- ◀ HUGA Weißlack, Smart 2 quer, verdeckte Bänder



Smart

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Quer oder längs liegende Glaseinlagen, in Kombination mit edlen Materialien, bilden ansprechende Türmodelle für bewährte wie auch bemerkenswerte Raumsituationen.

OBERFLÄCHEN

Durat® | Echtlack



Eine ausführliche Farbübersicht finden Sie ab Seite 146



HUGA Individual: siehe Seite 15



Smart 1 [bandseitig]



Smart 1 [mittig]




Smart 1 Quer



Smart 1 [schloßseitig]



Smart 2 Quer + Accura 80-7




Smart 2 Quer + Signum 79



Smart 2 Quer + Signum 80



Smart 2 Quer + Alesa 79



Smart 2 Quer + Alesa 80



CLASSIC

UNVERGÄNGLICH

Mit HUGA CLASSIC ist es gelungen, Wohnträume zu erfüllen. Ob dezent zurückhaltend oder tonangebend: CLASSIC Türen sind ein exklusiver Blickfang. Inspiriert von der Periode der Gründerzeitvillen und der Beletage des Jugendstils, überträgt die einzigartige Türenkollektion die stilvolle, repräsentative Wohnkultur von damals in die heutige Wohnsituation.

Lacuna	88
Piano	94
Kontur	98
Landhaus	102
Lichtausschnitte	106


◀ Piano 1



Lacuna

REDUZIERTER FORMENSPRACHE

Eine hochwertige Echtlack Oberfläche trifft auf reduzierte Formensprache. Ein klassisches Design oder doch ultramodern? Wie auch immer, Geschmack läßt sich nicht eingrenzen.



- ▲ Eine hochwertig aufgearbeitete Rahmenoptik unterstreicht die schlichte Eleganz
- ◀ HUGA Echtlack weiß, Lacuna 3, 2-flügelig mit Falztreibriegel im Standflügel, Bandausstattung V 4426 WF

Lacuna

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Die dezente Optik der 37 mm breiten Rahmungen wird durch eine 45 Grad Fasung hochwertig veredelt.

OBERFLÄCHEN

Echtlack



Wird um die ColourCollection sowie RAL nach Wahl erweitert



HUGA Individual: siehe Seite 15



Eine Übersicht der Lichtausschnitte finden Sie auf Seite 114



Lacuna 7



Lacuna 7 (Lichtausschnitt)



Lacuna 1



Lacuna 2



Lacuna 3



Lacuna 1 [Lichtausschnitt]



Lacuna 2 [Lichtausschnitt]



Lacuna 3 [Lichtausschnitt]

Lacuna

OBERFLÄCHEN

Echtlack



Wird um die ColourCollection
sowie RAL nach Wahl erweitert



Eine Übersicht der Lichtausschnitte
finden Sie auf Seite 114



▲ Das Profil 39 führt die filigran gefaste
Kanten der Lacuna Serie weiter fort.



Lacuna 6



Lacuna 6 [Lichtausschnitt 1]



Lacuna 6 [Lichtausschnitt 2]



Lacuna 4



Lacuna 5



Lacuna 8



Lacuna 4 [Lichtausschnitt]



Lacuna 5 [Lichtausschnitt]




Lacuna 8 [Lichtausschnitt]



Piano

ELEGANZ UND SUBSTANZ IM DUETT

Die CLASSIC Collection Piano überzeugt durch ihre zeitlos klassische Eleganz. Dank der pflegeleichten Lackoberfläche sorgen die Türen und Zargen dieser Reihe für lang anhaltende Begeisterung.



- ▲ Tiefgeprägte Profilierung als markantes Gestaltungselement [Querschnitt]
- ◀ HUGA Weißlack [ähnl. RAL 9016], Piano 1, Bausatz V 4426 WF | Zargenausführung Piano



Piano

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Türen der Serie Piano werden mit ausgewählten formgepressten Konturen angeboten, auch in Kombination mit vielgestaltigen Lichtausschnitten.



Piano 3

OBERFLÄCHEN

Echtlack



Wird um die ColourCollection sowie RAL nach Wahl erweitert



Eine Übersicht der Lichtausschnitte finden Sie auf Seite 114





Piano 2



Piano 4



Piano 5



Piano 2 [Lichtausschnitt]



Piano 4 [Lichtausschnitt]




Piano 5 [Lichtausschnitt]



Kontur

DEZENT UND STILVOLL

Zurückhaltend elegant präsentiert sich innerhalb der CLASSIC Collection die Reihe Kontur. Die HUGA Weißlack-Oberfläche in dezentem Design ist äußerst robust, bleibt aber dennoch dem klassischen Stil treu.



- ▲ Konturgefräste Profile in Kombination mit angedeuteter V-Fuge verleihen der Kontur Serie ihren Charme [Querschnitt]
- ◀ HUGA Weißlack, Kontur 5 LA-2, Bandausstattung V 4426 WF



Kontur

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Durch die eingefrästen Umrisslinien bekommen die Türen der Kontur Serie eine anmutige Tiefe und Lebendigkeit. Die Vielfalt der Geometrien ermöglicht eine Fülle an Kombinationsmöglichkeiten.



Kontur 1



Kontur 2

OBERFLÄCHEN

Echtlack



Wird um die ColourCollection sowie RAL nach Wahl erweitert



HUGA Individual: siehe Seite 15



Eine Übersicht der Lichtausschnitte finden Sie auf Seite 114



Kontur 5



Kontur 5 (Lichtausschnitt 2)



Kontur 3



Kontur 3 (Lichtausschnitt)



Kontur 4



Kontur 6



Kontur 7




Kontur 12



Landhaus

STILVOLLE RAUMKOMPOSITION

Eine weitere Umsetzung repräsentativer Wohnkultur ist die CLASSIC Collection Landhaus. Die zahlreichen Ausführungen der Reihe eröffnen völlig neue Möglichkeiten einer beeindruckenden Raumkomposition aus Türen, Möbeln und Wänden.



- ▲ Eingelegte Leisten kombinieren handwerklichen Anspruch mit industrieller Präzision [Querschnitt]
- ◀ HUGA Weißlack [ähnl. RAL 9016], Landhaus 4, Bandausstattung V 4426 WF



Landhaus

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Stiltüren der Reihe Landhaus bieten mannigfaltige Varianten der Oberflächengestaltung durch die traditionelle Aufleistung, der sie ihren klassisch eleganten Charakter verdanken. Die Serie Landhaus ist ebenfalls in ausgewählten Durat® Dekoren erhältlich.

OBERFLÄCHEN

Durat® | Echtlack



Wird um die ColourCollection sowie RAL nach Wahl erweitert. Eine ausführliche Farbübersicht finden Sie ab Seite 146



Eine Übersicht der Lichtausschnitte finden Sie auf Seite 114



Landhaus 1



▲ Durat® Eiche grau | Struktur, Landhaus 2 LA
Sprosse 2/3, Bandausstattung V 4426 WF



Landhaus 1 [Lichtausschnitt]



Landhaus 3



Landhaus 4



Landhaus 5



Landhaus 3 (Lichtausschnitt)



Landhaus 4 (Lichtausschnitt)



Landhaus 5 (Lichtausschnitt)

Lichtausschnitte

LICHTBLICKE

Die umfassende Auswahl an Lichtausschnitten sowie die abwechslungsreiche Glaskollektion eröffnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Zusätzlich sind auf den Lichtausschnitt zugeschnittene Sprossenrahmen in passender Oberfläche erhältlich.



Landhaus 2 (Lichtausschnitt) + Profil 11



Lacuna 6 (Lichtausschnitt 2) + Profil 39




Piano 2 (Lichtausschnitt) + Profil 71




Kontur 7 (Lichtausschnitt) + Profil 31

LACUNA



PIANO



KONTUR



LANDHAUS



glas|form

lite & light by HUGA



WOHNEN UND WOHLFÜHLEN

lite & light by HUGA steht für mehr Licht und Leichtigkeit in Ihrem Wohnraum. Ob transparent oder matt, von schlicht bis zu einem Plus an Design, HUGA Glastüren mit höchsten Qualitätsstandards „Made in Germany“ erfüllen Ihre ganz individuellen Wünsche an Lichtdurchlässigkeit und Gestaltung.

Mehr Glasdesign finden Sie in unserem Prospekt glas|form.



Loft-Design 1/5 schwarz | GK015
Glasart ESG Clear, Strukturlack, Motiv matt




Technik









Wohnungs- eingangstüren

RUNDUM WOHLFÜHLEN

Innenraumtüren werden in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt und müssen vielfältige Anforderungen erfüllen. Von einer Wohnungseingangstür erwarten Sie mehr Schallschutz, perfekte Funktionalität auch bei unterschiedlichen Temperaturen im Innen- und Flurbereich und natürlich auch das Mehr an Sicherheit. Zu Recht – denn eine Wohnungseingangstür ist der Zutritt zu Ihrem ganz persönlichen [Be-]Reich. HUGA bietet, wie ein Baukastensystem, Ihre Wunschfunktionen in einer Tür, egal für welches Modell Sie sich entscheiden. So können Sie ein durchgängiges Designkonzept auch bei Ihren Innenraumtüren umsetzen. Natürlich erhalten Sie bei HUGA auch weitere Funktionen in Ihrer Tür integriert, wie z. B. Feuer- und Rauchschutz. Rundum wohlfühlen mit Ihrer ganz persönlichen Türenausswahl!



Mehr Sicherheit



- 1** Türschließer, z.B. innenliegender Türschließer
- 2** Sicherheitsschloss: Mehrfachverriegelung (3-Punkt) nach DIN 18251 Klasse 3, Getriebe-schloss, dadurch besonders leichtgängig
- 3** Sicherheitsschließbleche: schwere Ausführung mit Stahlhalteplatten
- 4** Türspaltsicherung (TSH): Ausstattungsvariante der Mehrfachverriegelung, die Dreholive ist im Lieferumfang nicht enthalten
- 5** Automatisch absenkbare Bodendichtung / Schall-EX
- 6** Bänder: VX-Bandsysteme 3D-verstellbar mit entspr. VX-Bandaufnahmeelementen
- 7** Aushebelsicherung, verstellbar (Bandseitensicherung)
- 8** Spion: Weitwinkelspion 200°, elektronischer Spion
- 9** Sicherheits-Schutzbeschlag ES 2 mit Zylinderziehschutz, Profilylinder bauseits
- 10** Decklage
- 11** Deckplatte
- 12** Einlage
- 13** Rahmenverstärkung
- 14** Rahmen senkrecht
- 15** Rahmen unten quer (doppelt)



MEHR WOHNKOMFORT

Hochwertige Wohnungseingangstüren bieten Ihnen das Plus an Wohnkomfort. Mit einer Auswahl an zusätzlichen Sicherheitsausstattungen passen Sie Ihre Eingangstür dem persönlichen Wohnempfinden an. Drei HUGA Wohnungseingangstür-Systeme bieten unterschiedliche Funktionsausstattungen und können um Zusatzkomponenten, wie eine Türspaltsicherung, ein manueller oder elektronischer Spion sowie dem automatischen Türöffner PortaMatic ergänzt werden.



Funktion und Design

EINSATZEMPFEHLUNGEN

Die RAL Gütegemeinschaft „Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen“ hat mit der RAL-GZ 426 eine Sammlung von Güte- und Prüfbestimmungen herausgegeben. Außerdem ist eine Tabelle mit Einsatzempfehlungen für Innentüren enthalten.

Beanspruchung		Wohnungstüren			Objekttüren			
		Eingangstüren	Innentüren	Bad/WC	Kindergarten, Krankenhaus, Hotelzimmer	Schulraum, Herbergen, Kasernen	Schulungsräume, Sprechzimmer, Verwaltung, Praxis	Großküchen, Kantinen, Labor, Bad/WC
Hygrothermische Beanspruchung ¹⁾	I		■	■				
	II				■	■	■	■
	III	■					■	
Mechanische Beanspruchung ²⁾	N		■	■				
	M						■	
	S	■			■			■
	E					■		■
Feuchtebeständigkeit	Feuchtraumtür			■	■	■		■
	Nassraumtür							■
Einbruchhemmung ³⁾	RC1/RC2	■						
Schalldämmung ⁴⁾	SSK 1 = 27 dB	■						
	SSK 2 = 32 dB				■	■		
	SSK 3 = 37 dB	■					■	

¹⁾ Klimaklassen I – III

²⁾ Mechanische Beanspruchung:

N = normal, M = mittel, S = stark, E = extrem

³⁾ RC = Widerstandsklassen

⁴⁾ SSK = Schallschutzklassen

Den Tabellen können Sie entnehmen, wie sich Designvarianten mit Funktionen kombinieren lassen. Im Tabellenkopf finden Sie unsere Produktlinien BASIC, CLASSIC und CONCEPT mit allen Designvarianten aufgeführt. Die untere Zeile des Tabellenkopfes zeigt die für das jeweilige Design möglichen Oberflächenausführungen.

Einflügelig		BASIC				CONCEPT							CLASSIC			
Mögliche Oberflächen		Durat® HPL, Lack, Furnier, Grundierfolie	Versio Ultramatt	Versio Strukturiert	Versio Cotton like	Durat®	Lack	Durat®, Lack	Durat®, Lack	Furnier	Durat®, Lack, Furnier	Durat®, Lack, Furnier	Lack	Lack	Lack	Durat®, Lack
Funktionen		■	■	■	■	—	■	■	■	■	—	—	—	—	■	■
		■	■	■	■	—	■	■	■	■	—	—	—	—	■	■
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—	■	■	■	■
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—	■	■	■	■
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—	■	■	■	■
		■	■	■	■	—	■	■	■	—	—	—	—	—	■	—
		■	—	—	—	—	■	■	■	—	—	—	—	—	■	—

- Kombination möglich
- Kombination nicht möglich

* Bauart Klimaklasse 3, durchschusshemmend und Strahlenschutz nicht erhältlich.

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC


GLAS

Technik


Türblatt und Materialien

WIE IST EIN TÜRBLATT AUFGEBAUT?

Moderne Türen werden in Sandwichbauweise gefertigt: zwischen zwei Decklagen liegt eine Mittellage, die durch eine Rahmenkonstruktion stabilisiert wird. Höhe und Breite der Tür sind frei wählbar. Die Türdicke beträgt mindestens 39 mm, abhängig von Material und Funktion. Die Decklagen bestehen aus jeweils einer oder zwei Schichten hochdichter Faserplatte oder einer Dünnschanplatte. Die Mittellage ist das funktionelle Herz des Türblatts. Durch sie werden die meisten Eigenschaften einer Tür festgelegt (s. Tabelle).




- 1 Türdeck
- 2 Oberfläche des Türdecks
- 3 Rahmen
- 4 Rahmenverstärkung
- 5 Mittellage Röhrenspanstege



Wabe

Eigenschaften: Sehr leicht
Einsatzbereich: Wenig beanspruchte Innentüren



Röhrenspanstege

Eigenschaften: Leicht
Einsatzbereich: Wenig beanspruchte Innentüren




Röhrenspanplatte

Eigenschaften: Stabiler als Stege oder Wabe
Mittleres Gewicht
Einsatzbereich: Mittelstark bis stark beanspruchte Türen



Vollspanplatte

Eigenschaften: Stabil
Hohes Gewicht
Einsatzbereich: Türen mit Lichtausschnitt
Stark bis extrem stark beanspruchte Türen



Spezial-Mittellagen

Eigenschaften: Spezialplatten, für die jeweilige Aufgabe konstruiert
Meist hohes bis sehr hohes Gewicht




Einsatzbereich: Erhöhter Schallschutz
Brandschutz
Durchschusshemmende Türen

Materialkomponenten

Durat®



48 % im Durchschnitt stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Türenhersteller.



DURAT®

Durat® bezeichnet eine äußerst widerstandsfähige Oberfläche aus Melaminharz. Die Oberfläche ist antistatisch, lichtecht, hitzebeständig sowie kratz- und abriebfest. Durat® Oberflächen sind je nach Modell mit glatter oder strukturierter Oberfläche erhältlich.

Hinweis: Einige Funktionen lassen sich nicht mit dieser Oberfläche kombinieren. Beachten Sie die Angaben in der Preisliste.

HIGH PRESSURE LAMINATE (HPL)

HPL besteht aus mehreren Lagen phenolharzgetränkter Kraftpapiere und einem melaminharzgetränktem Dekorpapier. HPL-Oberflächen sind pflegeleicht, kratz- und stoßfest.

LACK

HUGA Türen und Elemente können in fast jedem beliebigen RAL Farbton lackiert werden.

FURNIER

Furnierte Türen unterscheiden sich wie ihr Holz in Maserung, Festigkeit und Farbe. Zum Schutz der Oberfläche sind die Furniere mit einer widerstandsfähigen Klarlackierung versehen.

GRUNDIERFOLIE

Die Türen der HUGA BASIC Collection sind auch mit Rohoberflächen zur weiteren kundenseitigen Veredlung erhältlich.

4Protect Kante

KANTENSCHUTZ

Profitieren Sie von unseren hochwertigen 4Protect Kanten. Der 4-fache Kantenschutz [0,8 mm ABS statt 0,2 mm Standardkante] besteht durch eine hohe Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. Ihre Tür ist somit unempfindlicher gegen die tagtäglichen Beanspruchungen. Dank des perfekten Kantenabschlusses entstehen zudem keine die Optik störenden Fugen.



STUMPFE 4PROTECT KANTE



GEFÄLZTE 4PROTECT KANTE MIT KANTENLACKIERUNG

Kontrastkanten

FARBBLICH ABHEBEN

Mit der Kontrastkante haben Sie die Möglichkeit, die Türkanten farblich auf Ihr Wohnambiente abzustimmen. Die HUGA 4Protect Kante, in stumpfer und gefälzter Ausführung, ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich.



STUMPFE KONTRASTKANTE IN SCHWARZ



Weiß



Grau



Hygge grau



Taupe



Anthrazit



Schwarz


Zargen

FALZGEOMETRIE

Türen können gefälzt, stumpf einschlagend, stumpf einschlagend mit Leibungsfalz oder doppelt gefälzt sein. Während die Entscheidung für oder gegen Flächenbündigkeit eine reine Geschmacksfrage ist, kann ein Leibungsfalz oder auch ein Doppelfalz zur Erreichung bestimmter Eigenschaften konstruktiv notwendig sein. Beispiele finden Sie in der nebenstehenden Tabelle.

Verwendungsbeispiele

Gefälzt	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einfache Innentür ■ Wohnungseingangstür
Doppelt gefälzt	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schallschutztür mit sehr hoher Schalldämmung
Stumpf einschlagend	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gehobener Anspruch an das Design ■ Tür und Zarge nahezu flächenbündig
Stumpf einschlagend mit Leibungsfalz	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schallschutz in Verbindung mit Flächenbündigkeit ■ Flächenbündige Tür ab einer Stärke von ca. 50 mm




Zargen und Maße



Bekleidungsbreite 60 mm Wandabkantung 23 mm.
 [Erhältlich auch in Bekleidungsbreite 70 mm / Wandabkantung 23 mm
 sowie Bekleidungsbreite 80 mm und Wandabkantung 16 mm HUGA Standard:
 Bekleidungsbreite 60 mm und Wandabkantung 16 mm]

FORMZARGEN

Gefälzte Tür, Vertikalschnitt



Maßübersicht

1	Baurichtmaß	1875	2000	2125	2250
2	Wandöffnung	1880	2005	2130	2255
3	Türblattaußenmaß	1860	1985	2110	2235
4	Türblattfalzmaß	1847	1972	2097	2222
5	Lichtes Durchgangsmaß	1842,5	1967,5	2092,5	2217,5
6	Zargenfalzmaß	1856	1981	2106	2231
7	Futteraußenmaß	1867,5	1992,5	2117,5	2242,5
8	Bekleidungsaußenmaß	1916	2041	2166	2291
9	Oberkante Fertigfußboden				




Einführung

BASIC

CONCEPT

Gefälzte Tür, Horizontalschnitt



CLASSIC

Maßübersicht

1	Baurichtmaß	625	750	875	1000	1125	1250
2	Wandöffnung	635	760	885	1010	1135	1260
3	Türblattaußenmaß	610	735	860	985	1110	1235
4	Türblattfalzmaß	584	709	834	959	1084	1209
5	Lichtes Durchgangsmaß	564	689	814	939	1064	1189
6	Zargenfalzmaß	591	716	841	966	1091	1216
7	Futteraußenmaß	614	739	864	989	1114	1239
8	Bekleidungsaußenmaß	711	836	961	1086	1211	1336

GLAS

Technik

Stahlzarge VarioFix

ELEGANTE FORMGEBUNG

Hohe Widerstandsfähigkeit und elegante Formgebung ohne sichtbaren Umbug, kombiniert mit dem Montageprinzip der Holz zarge, bietet nur die VarioFix Stahlzarge. Neben der einfachen Montage punktet die Stahlfutterzarge auch in den Bereichen Langlebigkeit und Design.



- 20 % günstiger als herkömmliche zweischalige Zargen
- Maulweitenverstellung nicht im nach außen sichtbaren Bereich
- ohne erkennbare Gehrungsschnitte im Eckbereich
- für stumpfe oder gefälzte Türblätter
- Wandtoleranz bis 20 mm möglich
- bis 50 kg Türblattgewicht



HUGA Blendrahmen gefälzt



Vario Blockzarge gefälzt



HUGA Blockrahmen gefälzt



Vario Blockzarge stumpf

Einführung

BASIC

CONCEPT

BLEND- UND BLOCKRAHMEN

Sollen Wandbekleidungen flächenbündig mit dem Türblatt ausgeführt werden, kommt häufig eine Blockzarge, auch Blockrahmen genannt, zum Einsatz. Bei geringen Wandstärken oder speziellen Wandanschlüssen eignet sich häufig der Einsatz von Blendrahmen.

CLASSIC

RENOVIERUNGSZARGE

Bei vorhandenen Stahlzargen bietet die Renovierungszarge die Möglichkeit, Holztüren mit passender Holzzarge einzubauen. Für Wandstärken von 75 bis 580 mm kann die Zarge im Renovierungsfall eingesetzt werden. Durch den Verstellbereich von 20 mm sind Wandtoleranzen einfach angepasst.



GLAS



Technik

r3 Kante

WAS KANN DIE r3 KANTE?

Modernste Fertigungstechnik ermöglicht es, HUGA Zargen mit einem optimalen 3 mm Kantenradius formschön herzustellen. Die HUGA Postforming-Technologie schafft somit die perfekte r3 Kante ohne störende Materialabschlüsse.

- perfekte Form mit 3 mm Kantenradius
- Bekleidungsbreiten in 60 mm, 70 mm, 80 mm und 100 mm
- Wandabkantungen in 16 mm und 23 mm
- formschöne Rundkante durch hochwertiges Grundmaterial
- stabiles 25 mm Futterbrett mit 3 mm Kantenradius
- stoß- und kratzfest
- fugenloser Kantenabschluss



Durchschnittlich 48 % stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Hersteller.

Bänder und Schlösser

Einführung



STUMPFE AUSFÜHRUNG



- 1 3-teiliges Rollenband V 7888 WF 3D [optional]
- 2 Verdeckt liegendes 3D-Band DX101 [optional]
- 3 Verdeckt liegendes Euroband
- 4 Euroband 3D Schwarz

BASIC

CONCEPT



GEFÄLTZTE AUSFÜHRUNG



- 1 2-teiliges Band V 3420 WF [serienmäßig]
- 2 3D-Band VX 160-18 [optional]
- 3 3-teiliges Band V 4426 WF [optional]
- 4 Verdeckt liegendes Band Pivota FX 2 80 3D [optional]

CLASSIC

GLAS




Technik

Schiebetüren

Schiebetürelemente, ob ein- oder zweiflügelig ausgeführt, ermöglichen eine besondere Raumökonomie. Stellen sie doch den sonst zum Öffnen der Tür notwendigen Türraum als Nutzfläche zur Verfügung. In stark frequentierten Kernbereichen der Wohnung wie Küche, Flur oder auch hin zu Vorratsräumen schaffen Sie sich mit Schiebetürelementen neue Bewegungs- und Räumlichkeiten.


VOR DER WAND LAUFEND

Zarge, Laufschieneverkleidung und Türblatt bilden zusammen eine harmonische Einheit und sind in Durat®, Lack oder Echtholz erhältlich.




IN DER WAND LAUFEND

Das Türblatt wird in eine bauseitige Türtasche in der Wand eingeschoben, die Zarge verkleidet die Wandöffnung komplett. Optional mit Abdeckleisten bei durchgehendem Sturz. Erhältlich in Durat®, Lack oder Echtholz.



Abgesetzter Sturz




Durchgehender Sturz

Schiebetüren

SCHIEBETÜRBESCHLAG

Schlank und kompakt, in Kombination mit Holz- oder Ganzglastüren, fügt sich unser Schiebetürbeschlag in den anspruchsvollen Wohnbereich ein und wertet diesen durch seine puristische, klare Formensprache deutlich auf.



▲ SlideComapct mit Seitenteil



▲ SlideCompact



► Slide Compact mit seitlichem Anschlag

Einführung

BASIC

CONCEPT


CLASSIC

GLAS

Technik



▲ Slide Compact mit seitlichem Anschlag



▲ Schiebetürsystem Typ C



► Schiebetürsystem in der Wand laufend

Falttür

Innenraumtüren eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre Räume optimal zu nutzen. Der sonst notwendige Raum zum Öffnen einer Drehtür kann als Nutzungsfläche bei einer Falttür dienen. Sie lassen sich zudem geräuscharm schließen und können bei Zugluft nicht zuschlagen. Selbst eine optische Einheit mit einer Drehtür ist möglich.



- 1** Laufschiene für stabilen Öffnungsmechanismus
- 2** Band, dreiteilig
- 3** Türblatteile mittig mit 6 Rundbändern verbunden
- 4** Dichtung
- 5** Griffmuschel

Schiebetür-Beschläge



GRIFFSTANGEN



Basic Griffstangenpaar rund
400, 600, 1000, 1600 mm



U-Grip Griffstangenpaar
rund 325, 925, 1225 mm



U-Grip Griffstangenpaar
eckig 325, 925, 1225 mm



Basic Griffstangenpaar
eckig 500 mm



Combi Griffstangen-
Griffplattenpaar 400, 600 mm



Flat Griffplattenpaar
200, 400, 600 mm

GRIFFMUSCHELN



Norma 3657 UV/BB/PZ/WC



FSB 4251 rechteckig
offen / geschlossen



FSB 4250 oval
offen / geschlossen



Designgriffmuschel 3648
rechteckig / 3649 oval offen



FSB 4253 quadratisch
offen / geschlossen



FSB 4252 rund
offen / geschlossen



Griffmuschel 6402 rund
aufliegend



Griffmuschel Rondell 3658
flächenbündig, UV/BB/WC

black.edition

Schwarz ist Trend im Interior Bereich. Besonders im Küchen- und Badbereich dominieren dunkle Farbtöne mit schwarzen Akzenten. Aber auch weiße Flächen mit schwarzen Details als Kontrast sind sehr beliebt. Das Thema finden wir so spannend, dass wir die Top-Seller im Beschlagbereich in edlem mattschwarz umgesetzt haben. Das Ergebnis ist die neue Beschlagskollektion black.edition.



▲ Linea Planar



Dichtung,
Schwarz matt



EuroBand 3D,
Schwarz matt



Schiebetürsystem SlideCompact,
Schwarz matt



Tectus TE 540,
Schwarz matt



2-teiliges band V3420,
Schwarz matt

Das Zubehörset für Holztüren der Beschlagserie black.edition beinhaltet Magnetfallenschlösser für gefälzte oder stumpfe Türen sowie ein Magnetfallenschließblech und entsprechende Bänder [V4426WF] in schwarz matt.

DRÜCKERGARNITUREN



Linea
Rosette rund,
Schwarz matt



Linea
Flachrosette rund,
Schwarz matt



Karee
Rosette eckig,
Schwarz matt



Karee
Flachrosette eckig,
Schwarz matt



Linea
Sicherheitsgarnitur mit
Rosette / Langschild rund,
Schwarz matt / Edelstahl matt



Linea
Sicherheitsgarnitur mit
Rosette / Langschild eckig,
Schwarz matt / Edelstahl matt

Rosette / Flachrosette
Edelstahl matt / poliert
Schwarz matt
rund / eckig

GRIFFSTANGEN



Flat
Griffplattenpaar 400 mm,
Schwarz matt

GRIFFMUSCHELN



Norma 3657 UV
Schwarz matt

Das Zubehörset für Holztüren der Beschlagserie black.edition beinhaltet Magnetfallenschlösser für gefälzte oder stumpfe Türen sowie ein Magnetfallenschließblech und entsprechende Bänder [V4426WF] in Schwarz matt.

Drückergarnituren

Als sichtbares Element der Türansicht trägt der Türdrücker zum Gesamteindruck bei. HUGA bietet Ihnen verschiedene Ausführungen.



HUGA PLANAR FLÄCHENBÜNDIGE ROSETTE

Türblätter mit HUGA Planar werden vormontiert ausgeliefert. Rosetten und Schlösser sind bereits ab Werk eingebaut. Bei der Montage braucht lediglich das Drückerpaar mit Vierkant aufgesetzt werden, Madenschrauben festziehen – fertig.


 <p>Ala*</p>	 <p>Vento*</p>	 <p>Vallis*</p>	 <p>Arundo*</p>	Einführung
 <p>Tento*</p>	 <p>Linea* Rosette rund, Edelstahl matt</p>	 <p>Basica 2* Rosette rund, Edelstahl matt</p>	 <p>Basica 3* Rosette rund, Edelstahl matt</p>	
 <p>Luba* Rosette rund, Edelstahl matt</p>	 <p>Dee* Rosette rund, Edelstahl matt</p>	 <p>Dee Flachrosette eckig, Edelstahl matt</p>	 <p>Dee Flachrosette eckig, Edelstahl matt</p>	CONCEPT
 <p>Indra* Rosette rund, Edelstahl matt/poliert</p>	 <p>Lilet Rosette rund, Glanzchrom/Griff Porzellan weiß</p>	 <p>Linea Flachrosette rund, Edelstahl matt</p>	 <p>Linea Flachrosette rund, Edelstahl poliert</p>	
 <p>Indra Flachrosette rund, Edelstahl matt/poliert</p>	 <p>Quadriga Rosette eckig, Edelstahl matt</p>	 <p>Karee Rosette eckig, Edelstahl matt</p>	 <p>Linea Flachrosette eckig, Edelstahl matt</p>	GLAS
<p>* auch als HUGA Planar erhältlich</p>				



DRÜCKER HEWI

Der Einsatz von ausgewählten Materialien, deren hochwertige Verarbeitung sowie der Einsatz zertifizierter Technik zeichnen die HEWI Türbeschläge aus. Ihre Funktionalität, ausgereifte Technik, langlebige Qualität und die reduzierte Formensprache machen sie zu einem dauerhaften Bestandteil im Gebäude. Mit den bicolor Modellen können Sie Ihre Inneneinrichtung individuell gestalten. Bestehend aus zwei Materialien eröffnet bicolor einen ungewöhnlichen Mix: Polyamid trifft auf Edelstahl.

SYSTEM 162



System 162
Flachrosette
Reinweiß / kupfer matt
BB / WC / PZ / FH



System 162
Flachrosette
Reinweiß matt / messing matt
BB / WC / PZ / FH



System 162
Flachrosette
Schwarz matt / Kupfer matt
BB / WC / PZ / FH



System 162
Flachrosette
Schwarz matt / messing matt
BB / WC / PZ / FH



System 162
Flachrosette
Anthrazitgrau / Edelstahl matt
BB / WC / PZ / FH



SYSTEM 250



System 250
Flachrosette
Reinweiß / kupfer matt
BB / WC / PZ / FH



System 250
Flachrosette
Reinweiß matt / messing matt
BB / WC / PZ / FH



System 250
Flachrosette
Schwarz matt / Kupfer matt
BB / WC / PZ / FH



System 250
Flachrosette
Schwarz matt / messing matt
BB / WC / PZ / FH




System 250
Flachrosette
Anthrazitgrau / Edelstahl matt
BB / WC / PZ / FH



DRÜCKER GRIFFWERK

Bestehende Türen können durch neue Beschläge einen völlig veränderten, modernen Look erhalten. Kein Element unserer Wohnung berühren wir häufiger als Türbeschläge. Deshalb achten wir auf Qualität. Die aufwändige Oberflächenpolitur verleiht dem Türgriff ein edles Finish. In matt gebürstetem Edelstahl dagegen kommt der hochwertige Stahl besonders stilvoll zur Geltung. Bei GRIFFWERK folgen die feinen Linien des Schliffbildes dynamisch der Linienform des Designs und unterstützen so die ästhetische Wirkung.




Smart2lock

Smart2lock steht für die perfekte Kombination von intelligenter Schließtechnik mit puristischem Design. Alle Türbeschläge lassen sich mit nur einer Hand verriegeln und öffnen. Da die Schließmechanik im Griff integriert ist, wird keine Schlüssellochrosette mehr benötigt. Der Griff lässt sich im verriegelten Zustand sowohl außen, als auch innen nicht mehr herunterdrücken.





Lucia Professional
Standardrosette
Edelstahl matt
BB / WC / PZ / Smart2lock



Lucia Piatta S
Flachrosette
Edelstahl matt
BB / WC / PZ / Smart2lock



Leaf Light
Rundrosette
Edelstahl matt
BB / WC / PZ



Leaf Light
Rundrosette
Kaschmirgrau
BB / WC / PZ



Remote
Rundrosette
Edelstahl matt
BB / WC / PZ



Remote
Rundrosette
Kaschmirgrau
BB / WC / PZ



Avus One
Rosettenlos
Edelstahl matt
Smart2lock



Avus One
Rosettenlos
Kaschmirgrau
Smart2lock



Puristo S
Rahmenteil
Edelstahl matt
UV / Smartlock

inklusive Officeband



Puristo S
Rahmenteil
Kaschmirgrau
UV / Smartlock

inklusive Officeband

Windfangelemente



Formzarge mit Seitenteil und Oberlicht
Durat® Decastello quer | Struktur



Einführung

BASIC


CONCEPT

CLASSIC

VARIANTENREICH

Windfangelemente finden ihren Einsatz in Wohnräumen, aber auch als Abschluss zum Flur. Fünf Varianten geben Spielraum, große Öffnungen stilvoll zu schließen. Durch den Einsatz von Seitenteilen und Oberlichtern schaffen sie, besonders in fensterlosen Bereichen, das Plus an Licht. Zusätzlich bietet der Einsatz von unterschiedlichen Glasdesigns die Möglichkeit, sich zu mehr Offenheit oder mehr Geschlossenheit im Raum zu entscheiden. Windfangelemente bieten Funktionalität und sehen toll aus.


GLAS




Technik

Oberflächen

DURAT®




Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016]




Weiß Bütte



Esche weiß



Grau Bütte



Grau [ähnl. RAL 7035]



Hygge grau



Laval Ahorn



Buche



Pino weiß



Pino weiß quer



Lärche lasiert | L-Struktur



Eiche lasiert | L-Struktur



Lakeland Akazie | Struktur



Eiche pur | Struktur



Eiche pur quer | Struktur



Eiche gehobelt | Struktur



Eiche gehobelt quer | Struktur



Asteiche | Struktur



Asteiche quer | Struktur



Eiche grau | Struktur



Eiche grau quer | Struktur



Nussbaum | Struktur



Decastello quer | Struktur



Decastello | Struktur

ECHTHOLZFURNIERE



Canadisch Ahorn



Canadisch Ahorn quer



Esche



Limba



Streichfähig Limba



Bergeiche



Eiche Amerikanisch



Eiche Amerikanisch quer



Buche



Buche quer



Eiche astig Riegeloptik



Eiche astig quer Riegeloptik



Eiche astig



Eiche astig quer



Almeiche Mattlack



Altholz Eiche geölt



Nussbaum Amerikanisch



Nussbaum Amerikanisch quer



Eiche gebeizt KP43



Macore




Mahagoni


Holz ist ein natürlich gewachsener Werkstoff. Farbe, Maserung und Struktur der Furniere sind so verschieden wie die Natur selbst. Unterschiedliche Verarbeitungstechniken, Lichteinwirkungen, Furnierrichtungen und Umwelteinflüsse können Farbveränderungen hervorrufen. Diese naturbedingten Eigenschaften sowie die daraus resultierenden Maserungen, Strukturen und Farbdifferenzen sind kein Mangel und kein Reklamationsgrund. Sie sind im Gegensatz ein Merkmal dafür, dass es sich um keine Reproduktion handelt.

Oberflächen


ECHTLACK*



Weiß [ähnl. RAL 9016]



Weiß [ähnl. RAL 9010]




Grau [ähnl. RAL 7035]



Hygge grau



Taupe



Anthrazit [ähnl. RAL 7016]




Schwarz [ähnl. RAL 9005]




* RAL K5 nach Wahl

VERSIO




Ultramatt weiß




Ultramatt grau



Ultramatt Hygge grau



Ultramatt taupe



Ultramatt anthrazit



Strukturiert weiß



Strukturiert grau



Strukturiert Hygge grau



Strukturiert taupe



Strukturiert anthrazit



Cotton like weiß



Cotton like grau



Cotton like Hygge grau




Cotton like taupe



Strukturiert anthrazit

Lichtausschnittverglasung

DESIGN



Artista klar




Chinchilla weiß



Eisblumenglas weiß



Gothik weiß



Pavé weiß



Master-Carré



Silvit 178 weiß



Uadi weiß




VSG Clear



VSG Clear white



Clear Grey



Dark Grey



Clear Bronze

SignumSatin 15/10 | GS035,
Motiv klarSignumSatin 15/10 | GS035,
Motiv matt

Die Farben der abgebildeten Produkte dieser Publikationen können reproduktionsbedingt vom Original abweichen. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

	BASIC										CLASSIC			
	Cava	Signum	Alesa	Accura	Tarsio	Sueno	Sueno F	Smart	Smart F	Lacuna	Piano	Kontur	Landhaus	
DURAT®														
Weißlack Dekor [ähnl. 9016]	■	■	■	■		■		■					■	
Weiß Bütte	■		■	■		■		■						
Esche weiß	■		■	■		■		■					■	
Grau Bütte	■		■	■		■		■						
Hygge grau	■	■	■	■		■		■						
Laval Ahorn	■		■	■		■		■						
Buche	■		■	■		■		■					■	
Grau [ähnl. RAL 7035]	■		■	■		■		■						
Pino weiß	■		■	■		■		■						
Pino weiß quer	■		■	■		■		■						
Lakeland Akazie Struktur	■		■	■		■		■					■	
Asteiche Struktur	■		■	■		■		■					■	
Asteiche quer Struktur	■		■	■		■		■						
Eiche gehobelt Struktur	■		■	■		■		■					■	
Eiche gehobelt quer Struktur	■		■	■		■		■						
Eiche pur Struktur	■		■	■		■		■					■	
Eiche pur quer Struktur	■		■	■		■		■						
Eiche grau Struktur	■		■	■		■		■					■	
Eiche grau quer Struktur	■		■	■		■		■						
Decastello Struktur	■		■	■		■		■						
Decastello quer Struktur	■		■	■		■		■						
Nussbaum Struktur	■		■	■		■		■						
Eiche lasiert L-Struktur	■		■	■		■		■					■	
Lärche lasiert L-Struktur	■		■	■		■		■					■	
ECHTHOLZFURNIERE														
Canadisch Ahorn	■				■		■		■*					
Canadisch Ahorn quer	■				■									
Esche	■						■		■*					
Limba	■						■		■*					
Streichfähig Limba	■						■		■*					
Bergeiche	■						■		■*					
Eiche Amerikanisch	■				■		■		■*					
Eiche Amerikanisch quer	■				■									
Buche	■				■		■		■*					
Buche quer	■				■									
Eiche astig Riegeloptik	■				■		■		■*					
Eiche astig quer Riegeloptik	■				■									
Eiche astig	■				■		■		■*					
Eiche astig quer	■				■									
Almeiche Mattlack	■													
Altholz Eiche geölt	■													
Nussbaum Amerikanisch	■				■		■		■*					
Nussbaum Amerikanisch quer	■				■									
Eiche gebeizt KP43	■						■		■*					
Macore	■						■		■*					
Mahagoni	■						■		■*					

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN	BASIC											CLASSIC			
		Cava	Signum	Alesa	Accura	Tarsio	Sueno	Sueno F	Smart	Smart F	Lacuna	Piano	Kontur	Landhaus	
ECHTLACK															
Weiß [ähnl. RAL 9016]	■		■	■	■		■		■		■	■	■	■	
Weiß [ähnl. RAL 9010]	■		■	■	■		■		■		■	■	■	■	
Grau [ähnl. RAL 7035]	■		■	■	■		■		■		■	■	■	■	
Hygge Grau	■		■	■	■		■		■		■	■	■	■	
Taupe	■		■	■	■		■		■		■	■	■	■	
Anthrazit [ähnl. RAL 7016]	■		■	■	■		■		■		■	■	■	■	
Schwarz [ähnl. RAL 9005]	■		■	■	■		■		■		■	■	■	■	
RAL nach Wahl	■		■	■	■		■		■		■	■	■	■	
VERSIO															
Ultramatt weiß [ähnl. RAL 9016]				■			■		■						
Ultramatt grau [ähnl. RAL 7035]				■			■		■						
Ultramatt Hygge grau				■			■		■						
Ultramatt taupe				■			■		■						
Ultramatt anthrazit [ähnl. RAL 7016]				■			■		■						
Strukturiert weiß					■		■		■						
Strukturiert grau					■		■		■						
Strukturiert hygge grau					■		■		■						
Strukturiert taupe					■		■		■						
Strukturiert anthrazit					■		■		■						
Cotton like weiß				■	■		■		■						
Cotton like grau				■	■		■		■						
Cotton like hygge grau				■	■		■		■						
Cotton like taupe				■	■		■		■						
Cotton like anthrazit				■	■		■		■						

* Nur Smart 1 mit vertikalem Glas

Weitere Oberflächenausführungen, HPL-Oberflächen, Sonderfarben (RAL Töne, seidenmatt) auf Anfrage.



Weitere Produktkataloge finden
Sie auf unserer Homepage
www.huga.de/download



HUGA KG
Osnabrücker Landstraße 139
33335 Gütersloh | Germany

Fon +49 (0) 5241 973-0
Fax +49 (0) 5241 973-555
info@huga.de | www.huga.de



instagram



facebook